



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНСТРОЙ НСО  
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ГБУ НСО «ГВЭ НСО»)

630091, г.Новосибирск-91, Красный проспект,82 т.221-55-70, 201-08-79, 221-56-08, 220-19-38, 227-26-98(ф) E-mail: gosexpert@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного  
учреждения Новосибирской области  
«Государственная вневедомственная  
экспертиза Новосибирской области»

П.Н. Зиновьев



2016г.

**Пособие**  
«Общеобразовательные школы»

**П-ГВЭ-01-16**  
(1-я редакция)

г.Новосибирск  
2016г.

Ответственные исполнители:

Виноградов В.Т.

ведущий архитектор строительного отдела

Гавриленко О.С.

архитектор I категории

Исполнители:

Новиков С. И.

начальник отдела  
специализированной экспертизы

Крапивин В.А.

зам. начальника отдела  
специализированной экспертизы

Стерлягов А.Н.

инженер I категории

Михайлюк Г.В.

технолог

## 1. Предисловие

Настоящее Пособие разработано с целью определения основных существующих требований к зданиям образовательных организаций, как к одному из массовых видов общественных зданий. Наряду с нормативными уточнениями и дополнениями Пособие содержит рекомендательный материал, позволяющий повысить функциональное качество и экономичность вновь строящихся и реконструируемых образовательных организаций.

## 2. Общие указания

1. Настоящее пособие распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий общеобразовательных школ в НСО. Пособие не распространяется на проектирование зданий общеобразовательных оздоровительных, санаторно-лесных, специализированных школ и школ-интернатов для углубленной подготовки детей в области науки и искусства и других областях, специальных школ для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии.
2. Пособие устанавливает требования к размещению общеобразовательного учреждения, к территории общеобразовательного учреждения, к зданию общеобразовательного учреждения, к оборудованию помещений общеобразовательного учреждения;
3. Пособие распространяется на все общеобразовательные школы, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и осуществляющие образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами трех ступеней общего образования:
  - первая ступень - начальное общее образование (I ступень образования);
  - вторая ступень - основное общее образование (II ступень образования);
  - третья ступень - среднее (полное) общее образование (III ступень образования).
4. Состав и площади помещений школьных зданий устанавливаются заданием на проектирование. Необходимо указывать тип школы, общее количество учащихся, количество класс-комплектов в I, II и III ступенях образования, расчетное количество учащихся в классе. При наличии маломобильных учащихся, в задании на проектирование необходимо указать группу МГН, количество МГН и возможное распределение по классам. Включение в состав школы дополнительных помещений, не входящих в обязательный перечень, обеспечивающий образовательный процесс, должно иметь соответствующее обоснование местных органов образования и власти.
5. Изменение в проектной документации нормы площади, установленной для отдельных помещений или групп помещений, допускается до 5%. Указанное изменение не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях.
6. Проектирование противопожарной защиты зданий и соблюдение противопожарного режима при строительстве и реконструкции должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующими нормами и правилами.
7. Для подсчета общей, полезной и рабочей площади, строительного объема, площади застройки и этажности следует руководствоваться приложением «Г» СП 118.13330.

## 3. Размещение зданий школ.

Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городских поселениях следует принимать в соответствии с таблицей 3.1 [1].